1. Allgemeine Objektarten

Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.- tech. Anlagen
3011, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.98 124.98	124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.- tech. Anlagen
0450, p

	2	2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Höhe, Fernm.- und Info.- tech. Anlagen
0012, t

	4 124.98 1	4 124.98 1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 4 mm unten	1 mm rechts; 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Höhe, Geländeoberkante
0015, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 7 mm unten	1 mm rechts; 7 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Wechsel Kabelart
0025, t

	Art1 / Art2	*Art1 / Art2*
Schriftart:	Norm, Rechtsgeneigt	Norm, Rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Übergang / Wechsel
0035, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

Höhenpunkt, Fernm.- und Info.- techn. Anlagen 3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123,34	12 123,34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Fernm.- und Info.- techn. Anl. 3099, p

Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Fernm.- und Info.- techn. Anl. 2998, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts; 2 mm unten	1,5 mm rechts; 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Fernm.- und Info.- techn. Anl.
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts; 2 mm oben	1,5 mm rechts; 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

1.1. Allgemeine Objektteilarten

Bezeichnung, Fernm.- und Info.- techn. Anl.
0014, t

	Bezeichnung	Bezeichnung
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl.
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

2. Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Kabelstrang, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
3200, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
5 m Bezeichnung Art	5 m Bezeichnung Art

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelstrang, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
0200, l

Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kabelart
0045, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Verlegetiefe
0055, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schutzrohr
0415, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

Schachtbauwerk, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
3210, f

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
KSK Bezeichnung	KSK Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:

Schachtbauwerk, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
0210, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0014, t)
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

siehe Objektart: Kabelschacht, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein (3340, p)
Kabelschacht, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein (0240, p)

Kabelmuffe, Fernm.- und Info.- techn. Anl.
3220, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.98 124.98	124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelmuffe, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
0220, p

	2 3	2 3
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm. und Info.- techn. Anl. (3011, p)
Höhe, Kommunikationseinrichtungen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)

Merkstein, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
3230, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
K	K

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
3230, p

	3 K	3 K
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

Kabelschacht, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
3240, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelschacht, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
0240, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

vergrößerte Darstellung:

Verteiler, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
3250, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Verteiler, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
0250, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

vergrößerte Darstellung:



Übergabepunkt, Hauseinführung, Fernm.- und Info.- techn. Anl. 3260, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Bezeichnung 124.98 124.98	Bezeichnung 124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Übergabepunkt, Hauseinführung, Fernm.- und Info.- techn. Anl. 3260, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0014, t)
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (3011, p)
Höhe, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)

Knotenpunkt, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
3270, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.98 124.98	124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Knotenpunkt, Fernm.- und Info.- techn. Anl., allgemein
3270, p

	2	2
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (3011, p)
Höhe, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)

3. Sonstige Objektarten

Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.techn.Anl.
3300, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Bezeichnung	Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:

Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.techn.Anl.
0300, l

	1	1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0014, t)
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

Lichtwellenleiterkabel
3305, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Bezeichnung	Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:

Lichtwellenleiterkabel
0305, l

	‖ 1	‖ 1
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0014, t)
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

Überwachungskamera, freistehend
3310, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Überwachungskamera, freistehend
0310, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

vergrößerte Darstellung:

Lautsprecher, freistehend
3320, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Lautsprecher, freistehend
0320, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

Fernsprechzelle, flächenförmig
3330, f

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Fernsprechzelle, Begrenzungslinie
0330, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Fernsprechzelle
0340, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0014, t)
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

Fernsprechzelle, punktförmig
3340, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0014, t)

siehe Objektart: Fernsprechzelle, flächenförmig (3330, f)
Fernsprechzelle (0340, p)

vergrößerte Darstellung:

Feldtelefon / Außentelefon
3350, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
T	T

Zugeordnete Objektteilarten:

Feldtelefon, Außentelefon
3350, p

	T 3	T 3
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

Notrufsäule
3360, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Not	Not

Zugeordnete Objektteilarten:

Notrufsäule
3360, p

	Not 3 5	Not 3 5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

Uhr, freistehend
3370, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Uhr, freistehend
3370, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

vergrößerte Darstellung:

Antennen- Funkanlage, punktförmig
3380, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Antennen- Funkanlage
3380, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

Antennen- / Funkanlage, flächenförmig
3390, f

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Antennen- / Funkanlage
0390, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Fernm.- und Info.- techn. Anl. (0041, t)

siehe Objektart: Antennen- / Funkanlage, punktförmig (3380, p)
Antennen- / Funkanlage (3380, p)