1. Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, OK Gleis
3005, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34	12 123.34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, OK Gleis
3005, p

		
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, OK Gleis
0030, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, OK Gleis
0031, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Höhenpunkt, Schienenverkehrsanlagen
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Schienenverkehrsanlagen
3099, p

		
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Schienenverkehrsanlagen
2998, t

	1,5 2 123.34	1,5 2 123.34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Schienenverkehrsanlagen
2999, t

	2 12 1,5	2 12 1,5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Schienenverkehrsanlagen
0041, t

	3 1 Text	3 1 Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 1 mm oben	3 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

2. Gleis

Gleis 3100, l

farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
WLE	*WLE*

Zugeordnete Objektteilarten:

Gleis, allgemein
0100, l

	1,5 / 8 / 8	1,5 / 8 / 8
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gleis, Normalspur
0101, l

	1,5 / 8 / 8	1,5 / 8 / 8
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gleis, Schmalspur
0102, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gleis, Straßenbahn
0103, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gleis, Name/Bezeichnung
0104, t

		
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 2 mm oben	0 mm, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Der Bezugspunkt für den Offset ist auf der Achse frei wählbar.

Weichensteller
3105, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Weichensteller
0105, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Prellbock
3110, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Prellbock
0110, p

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Prellbock, Typ
0111, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

3. Signal, Blinklicht, Warnkreuz

Signal 3200, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Signal
0200, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Signal, Bezeichnung
0201, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 2 mm oben	2 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Blinklicht
3205, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Blinklicht
0205, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Blinklicht, Bezeichnung
0206, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 2 mm oben	2 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Warnkreuz (Andreaskreuz)
3210, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Warnkreuz (Andreaskreuz)
0210, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

4. Oberleitungsmast

Oberleitungsmast 3300, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Oberleitungsmast
0305, p

	5 1,5	5 1,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Oberleitungsmast, Bezeichnung
0306, t

	2 2,5 Text	2 2,5 Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 2,5 mm unten	2 mm rechts, 2,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal