1. Allgemeine Objektarten

Sonderbauwerk, allg.
3005, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Schraffur, parallel 2 mm	Schraffur, parallel 2 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Sonderbauwerk, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sonderbauwerk, überdeckt, Begrenzungslinie
0101, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Schachtzugang
0102, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	weiß	weiß
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen (0041, t)

Behälter, allg.
3006, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Behälter, Begrenzungslinie
0105, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Behälter, überdeckt, Begrenzungslinie
0106, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Behälter, Zugang
0107, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	weiß	weiß
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Behälter, Material
0108, t

	Stahl	Stahl
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen (0041, t)

Schacht, allg.
3010, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Schachtdeckel, eckig
0110, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schachtdeckel, rund
0111, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Schachtdeckel, Höhe
0114, t

	0.30	0.30
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen (0041, t)

Abdeckkappe, allg.
3015, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Abdeckkappe
3015, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	grün	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen (0041, t)

Schaltschrank, allg.
3020, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Schaltschrank Text	Schaltschrank Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Schaltschrank
0130, p

	2 4,5	2 4,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schaltschrank, Bezeichnung
0131, t

	Schaltschrank	Schaltschrank
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen (0041, t)

Mast, allg., flächenförmig
3025, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Mast, allg. Begrenzungslinie
0140, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Mast, allg.
0141, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	weiß	weiß
Ausrichtung:	standard	standard

Holzmast
0142, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	weiß	weiß
Ausrichtung:	standard	standard

Stahlbetonmast
0143, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	schwarz / weiß	schwarz / weiß
Ausrichtung:	standard	standard

Stahlgittermast
0144, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Ausrichtung:	standard	standard

Stahlrohrmast
0145, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Ausrichtung:	standard	standard

Doppelmast
0146, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	schwarz / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen (0041, t)

Mast, allg., punktförmig
3030, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
○ Text	○ Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen (0041, t)

siehe Objektart Mast (3025, f):
Mast, allg. 0141, p
Holzmast 0142, p
Stahlbetonmast 0143, p
Stahlgittermast 0144, p
Stahlrohrmast 0145, p
Doppelmast 0146, p

Merkstein, allg.
3035, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, allg.
0160, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Leitung	an Leitung

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen (0041, t)

Leitungstrasse, allg.
3040, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Betonplatte	Betonplatte

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitung, aufgemessen bei offenem Graben
0170, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Leitung, geortet und aufgemessen
0171, l

	1,5	1,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	punktiert	punktiert
Ausrichtung:	-	-

Leitungstrasse
0172, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Leitung, Überdeckung
0173, t

	Überdeckung	Überdeckung
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen (0041, t)

Höhenpunkt, Allgemeine Topographie
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34	12 123.34

Zugeordnete Objektteile:

Höhenpunkt, Allgemeine Topographie
3099, p

	1	1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Allgemeine Topographie
2998, t

	1,5 2 123.34	1,5 2 123.34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Allgemeine Topographie
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

2. besondere Medien

Druckluft, Flüssiggas, Kühlwasser, aufbereitetes Wasser, Brauchwasser für Laborversorgung

(derzeit keine Objektarten definiert)

3. Zentrale Leittechnik (ZLT)

Fernverstellung z.B. Temperatur- und Druckregelung, Betriebszustandsmeldung, Störungsmeldung, Meßwertanzeigen

(derzeit keine Objektarten definiert)

4. Lüftungs- und Klimatechnik

Lüftungskanäle

(derzeit keine Objektarten definiert)

5. Solar- und Energietechnik

(derzeit keine Objektarten definiert)

6. leitungsgebundene Transportsysteme

z.B. pneumatische Müllentsorgung, Vakuumleitungen

(derzeit keine Objektarten definiert)