1. Allgemeine Objektarten

Gebäudepunkt
3011, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.98 124.98	124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Gebäudepunkt
3011, p

	2	2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung	standard	standard

Höhe, Geländeoberkante
0015, t

	1 7 124.98	1 7 124.98
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 7 mm unten	1 mm rechts; 7 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	horizontal	horizontal

Höhe, Fertigfußbodenoberkante
0016, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 4 mm unten	1 mm rechts; 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Gebäude (0041,t)

Höhenpunkt, Gebäude
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123,34	12 123,34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Gebäude
3099, p

	1	1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung	-	-

Punkthöhe, Gebäude
2998, t

	1,5 2 123,34	1,5 2 123,34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts; 2 mm unten	1,5 mm rechts; 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	horizontal	horizontal

Punktnummer, Gebäude
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts; 2 mm oben	1,5 mm rechts; 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	horizontal	horizontal

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Gebäude
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

2. Gebäude

Fundament, offen
3100, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	weiß	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Fundament, offen
1009, l

	1 2,4	1 2,4
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Gebäude (0041,t)

Gebäude, allgemein
4100, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	rot	hellgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Gebäudebegrenzungslinie
1000, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gebäudebegrenzungslinie, offen
1001, l

	2 1	2 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Gebäudebegrenzungslinie, überdeckt
1002, l

	4 2	4 2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Gebäudetopographie, allgemein
0001, l

	1 1	1 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Gebäudetopographie, allgemein
0006, p

	3 1,5	3 1,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung	standard	standard

Gebäudetopographie, allgemein
0007, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

Hausnummer
0013, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm oben	1 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante, freigestellt	mittig, Unterkante, freigestellt
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

Bezeichnung, Gebäude
0014, t

	Bezeichnung	Bezeichnung
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

Gebäudenummer
0017, t

	80 =1	80 =1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm oben	1 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

Nutzung, Gebäude
0018, t

	Nutzung	Nutzung
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

Geschoßzahl
0019, t

	II	II
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

Dachlinie
1004, l

	1 1	1 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Offene Halle, Überdachung
1005, l

	2 1	2 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Arkade
1006, l

	1 1	1 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Wintergarten
1007, l

	1 1	1 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Freisitz, Terrasse
1008, l

	1 1	1 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Dachform
1010, t

	Dachform	Dachform
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

Gebäudetrennlinie
1011, l

	1,5	1,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gepunktet	gepunktet

Treppe
1012, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Eingang, Einfahrt
1013, p

	1 3	1 3
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung	an Topographie	an Topographie

Lichtschacht
1014, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rampe
1030, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Podest
1031, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

First
1032, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Durchfahrt
1033, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Auskragendes Gebäudeteil
1034, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Pfeiler
1036, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt
Ausrichtung	standard	standard

Traufplatte
1037, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Geschoßversatzlinie
1038, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schornstein
1040, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Gebäude (0041,t)

freistehende Überdachung
4200, f

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Bezeichnung	Bezeichnung
Füllfarbe: keine	keine

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebäude, allgemein (4100, f)
- Gebäudebegrenzungslinie (1000, l)
- Gebäudebegrenzungslinie, offen (1001, l)
- Gebäudebegrenzungslinie, überdeckt (1002, l)
- Offene Halle, Überdachung (1005, l)

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Gebäude (0041,t)