1. Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Sonstige bauliche Anlagen
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34	12 123.34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Sonstige bauliche Anlagen
3099, p

Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Sonstige bauliche Anlagen
2998, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Sonstige bauliche Anlagen
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Sonstige bauliche Anlagen
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

2. Ingenieurbauwerke

Brücke 3100, f

farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
Brücke 30 t 5,30 m Text	 Brücke 30 t 5,30 m Text
 Stahlbrücke 30 t 5,30 m Text	 Stahlbrücke 30 t 5,30 m Text
 Stahlbeton 30 t 5,30 m Text	 Stahlbeton 30 t 5,30 m Text
 Holzbrücke 30 t 5,30 m Text	 Holzbrücke 30 t 5,30 m Text
Füllfarbe: platingrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Ingenieurbauwerk, überdeckt, Begrenzungslinie
0101, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Brücke, lichte Höhe
0102, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 3,5 mm unten	0 mm, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Brücke, Klasse
0103, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 1,5 mm oben	0 mm, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Brücke , Art
0104, t

	Holzbrücke (6,5)	Holzbrücke (6,5)
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 6,5 mm oben	0 mm, 6,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

Tunnel
3105, f

	farbige Darstellung, gesamt	s/w-Darstellung, gesamt
	Tunnel	Tunnel
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Brücke (3100, f)
Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie (0100, l)
Turm, Art (0110, t)
Turm, Nutzung (0111, t)
siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige bauliche Anlagen (0041, t)

Turm
3110, f

	farbige Darstellung, gesamt	s/w-Darstellung, gesamt
	Text begehbar Text	Text begehbar Text
Füllfarbe:	kaminrot	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Turm, Art
0110, t

	1,5 begehbar	1,5 begehbar
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 1,5 mm oben	0 mm, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Turm, Nutzung
0111, t

	6,5 Text	6,5 Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 6,5 mm oben	0 mm, 6,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Brücke (3100, f)
Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie (0100, l)
Turm, Art (0110, t)
Turm, Nutzung (0111, t)
siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige bauliche Anlagen (0041, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

Stahlgittermast
3115, f

	farbige Darstellung, gesamt	s/w-Darstellung, gesamt
	Elektro Text	Elektro Text
Füllfarbe:	weiß	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Stahlgittermast, Nutzung
0115, t

	1,5 Elektro	1,5 Elektro
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 1,5 mm oben	0 mm, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Stahlgittermast, Bezeichnung
0116, t

	3,5 Text	3,5 Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 3,5 mm unten	0 mm, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Brücke (3100, f)
Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie (0100, l)
Stahlgittermast, Nutzung (0115, t)
Stahlgittermast, Bezeichnung (0116, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

Freistehender Schornstein
3120, f

	farbige Darstellung, gesamt	s/w-Darstellung, gesamt
	S 3 Text	S 3 Text
Füllfarbe:	rot/weiß	schwarz/weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Brücke (3100, f)
Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie (0100, l)
Turm, Art (0110, t)
Turm, Nutzung (0111, t)
siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige bauliche Anlagen (0041, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

freistehende Rampe
3125, f

	farbige Darstellung, gesamt	s/w-Darstellung, gesamt
	Rampe	Rampe
Füllfarbe:	weiß	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Abschnittslinie, Ingenieurbauwerk
0050, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Abschnittslinie, Ingenieurbauwerk, überdeckt
0051, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Brücke (3100, f)
Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie (0100, l)
Turm, Art (0110, t)
Turm, Nutzung (0111, t)
siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige bauliche Anlagen (0041, t)

Rampe



3. Lüftungs- und Einstiegsschächte

Lüftungsschacht Bunker
3200, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
35	35

Zugeordnete Objektteilarten:

Lüftungsschacht Bunker
0200, p

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Lüftungsschacht, Bunker Bezeichnung
0201, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 3 mm oben	3 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Lüftungsschacht unterirdisches Bauwerk
3205, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
35	35

Zugeordnete Objektteilarten:

Lüftungsschacht Bauwerk
0205, p

	4	4
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Lüftungsschacht, Bauwerk Bezeichnung
0206, t

	3 35 3	3 35 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 3 mm oben	3 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Lüftungsrohr
3210, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
35	35

Zugeordnete Objektteilarten:

Lüftungsrohr
3210, p

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Lüftungsrohr, Bezeichnung
0210, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 3 mm oben	3 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Einstiegsschacht unterirdisches Bauwerk
3215, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Einstiegsschacht
0215, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	grün / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Einstiegschacht, Bezeichnung
0216, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 3 mm oben	3 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

4. Sonstige Objektarten

Munitionsbehälter
3300, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	ockerbraun	schwarz

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Brücke (3100, f)
Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie (0100, l)
Turm, Art (0110, t)
Turm, Nutzung (0111, t)
siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige bauliche Anlagen (0041, t)

LKW-Waage
3305, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Brücke (3100, f)
Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie (0100, l)
Turm, Art (0110, t)
Turm, Nutzung (0111, t)
siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige bauliche Anlagen (0041, t)

Fahrzeugwaschanlage
3310, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	himmelblau	Schraffur

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Brücke (3100, f)
Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie (0100, l)
Turm, Art (0110, t)
Turm, Nutzung (0111, t)
siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige bauliche Anlagen (0041, t)

Übungsanlage Dekontamination
3315, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	rot	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Brücke (3100, f)
Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie (0100, l)
Turm, Art (0110, t)
Turm, Nutzung (0111, t)
siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige bauliche Anlagen (0041, t)

Feuerlöschübungsbecken
3320, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	blutorange	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Brücke (3100, f)
Ingenieurbauwerk, Begrenzungslinie (0100, l)
Turm, Art (0110, t)
Turm, Nutzung (0111, t)
siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Sonstige bauliche Anlagen (0041, t)