1. Allgemeine Objektarten

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

2. Verwaltungseinheiten

OFD-Bezirk, Landesbauabteilung
3105, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
OFD -Bezirk: Text 1 Verwaltungssitz: Text2	OFD -Bezirk: Text 1 Verwaltungssitz: Text

Zugeordnete Objektteilarten:

OFD–Bezirk,Landesbauverwaltung, Bg,-linie
0100, l

	6 4	6 4
Strichfarbe:	anthrazitgrau	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Strichtyp:	gestrichelt (6 mm, 4 mm)	gestrichelt (6 mm, 4 mm)

OFD–Bezirk,Bundesvermögensverwaltung,Bg.-linie
0101, l

	6 1 4	6 1 4
Strichfarbe:	gelbgrün	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Strichtyp:	gestrichelt (6 mm, 1 mm, 4 mm)	gestrichelt (6 mm, 1 mm, 4 mm)

OFD – Bezirk, Zollverwaltung, Begrenzungslinie
0102, l

	3 2 1	3 2 1
Strichfarbe:	purpurviolett	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Strichtyp:	gestrichelt (3 mm, 2 mm, 1 mm)	gestrichelt (3 mm, 2 mm, 1 mm)

OFD – Bezirk, Name
0103, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	8 mm von Flächengrenze in Fläche	8 mm von Flächengrenze in Fläche
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Schriftzusatz:	OFD –Bezirk:	OFD –Bezirk:

OFD – Bezirk, Verwaltungssitz
0104, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	15 mm von Flächengrenze in Fläche	15 mm von Flächengrenze in Fläche
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Schriftzusatz:	Verwaltungssitz:	Verwaltungssitz:

Die Beschriftung ist innerhalb der begrenzten Fläche mit dem vorgesehenen Offset zu platzieren.

Bauamtsbezirk
3110, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Bauamtsbezirk, Begrenzungslinie
0110, l

Strichfarbe:	schwarz	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	strichpunktiert (6 mm, 1 mm)	strichpunktiert (6 mm, 1 mm)

Bauamtsbezirk, Name
0111, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	8 mm von Flächengrenze in Fläche	8 mm von Flächengrenze in Fläche
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Schriftzusatz:	Bauamts – Bezirk:	Bauamts – Bezirk:

Bauamtsbezirk, Verwaltungssitz
0112, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	15 mm von Flächengrenze in Fläche	15 mm von Flächengrenze in Fläche
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Schriftzusatz:	Verwaltungssitz	Verwaltungssitz

Die Beschriftung ist innerhalb der begrenzten Fläche mit dem vorgesehenen Offset zu platzieren.

Wehrbereich
3115, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
WBV: Text 1 Sitz WBV: Text 2 Sitz WBK: Text 3	WBV: Text 1 Sitz WBV: Text 2 Sitz WBK: Text 3

Zugeordnete Objektteilarten:

Wehrbereich, Begrenzungslinie
0120, l

	4 2 1,5	4 2 1,5
Strichfarbe:	olivgrün	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	gestrichelte Doppellinie (4 mm, 2 mm)	gestrichelte Doppellinie (4 mm, 2 mm)

Wehrbereichsverwaltung, Name
0121, t

	WBV: Text	WBV: Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	frei innerhalb Abgrenzung	frei innerhalb Abgrenzung
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	WBV:	WBV:

Wehrbereichsverwaltung, Sitz
0122, t

	Sitz WBV: Text	Sitz WBV: Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	frei innerhalb Abgrenzung	frei innerhalb Abgrenzung
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Sitz WBV:	Sitz WBV:

Wehrbereichskommando, Sitz
0123, t

	Sitz WBK: Text 3	Sitz WBK: Text 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	frei innerhalb Abgrenzung	frei innerhalb Abgrenzung
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Sitz WBK:	Sitz WBK:

Die Beschriftung ist innerhalb der begrenzten Fläche mit dem vorgesehenen Offset zu platzieren.

Verteidigungsbezirk
3120, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
VB: Text 1 Sitz VBK: Text 2	VB: Text 1 Sitz VBK: Text 2

Zugeordnete Objektteilarten:

Verteidigungsbezirk, Begrenzungslinie
0130, l

	2 6 2	2 6 2
Strichfarbe:	olivgrün	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Verteidigungsbezirk, Name
0131, t

	VB: Text 1	VB: Text 1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	frei innerhalb Abgrenzung	frei innerhalb Abgrenzung
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	VB:	VB:

Verteidigungsbezirkskommando, Sitz
0132, t

	Sitz VBK: Text 2	Sitz VBK: Text 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	frei innerhalb Abgrenzung	frei innerhalb Abgrenzung
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Sitz VBK:	Sitz VBK:

Standortbereich
3125, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
StOV: Text 1 WBV: Text 2 Sitz WBV: Text 3	StOV: Text 1 WBV: Text 2 Sitz WBV: Text 3

Zugeordnete Objektteilarten:

Standortbereich, Begrenzungslinie
0140, l

	4 2	4 2
Strichfarbe:	olivgrün	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	gestrichelt (4 mm, 2 mm)	gestrichelt (4 mm, 2 mm)

Standortverwaltung, Name/Bezeichnung
0141, t

	StOV: Text 1	StOV: Text 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	frei innerhalb Abgrenzung	frei innerhalb Abgrenzung
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	StOV:	StOV:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wehrbereich (3115, l)
Wehrbereichsverwaltung, Name (0121, t)
Wehrbereichsverwaltung, Sitz (0122, t)

Die Beschriftung ist innerhalb der begrenzten Fläche mit dem vorgesehenen Offset zu platzieren.

Verbandsgrenze
3130, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Verbandsgebiet, Begrenzungslinie
0150, l

Strichfarbe:	schwarz	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	gestrichelt (1 mm, 2 mm)	gestrichelt (1 mm, 2 mm)

Verband, Name/Bezeichnung
0151, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	8 mm in Fläche	8 mm in Fläche
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Schriftzusatz:	Verband	Verband

Verband, Sitz
0152, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	15 mm in Fläche	15 mm in Fläche
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Schriftzusatz:	Verbandssitz	Verbandssitz

3. Liegenschaften

Truppenunterkunft
3405, f

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
Kaserne: Text StOV: Name, Sitz WBV: Name, Sitz VK.: Name, Sitz	Kaserne: Text StOV: Name, Sitz WBV: Name, Sitz VK.: Name, Sitz
Füllfarbe: olivgelb	lichtgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Liegenschaftsgrenze, örtlich
0400, l

Strichfarbe:	olivgrün	lichtgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Liegenschaft, Name
0401, t

	Kaserne: Text	Kaserne: Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	frei in Fläche	frei in Fläche
Textposition:	linksbündig, Mitte	linksbündig, Mitte
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Kaserne:	Kaserne:

Standortverwaltung, Name
0402, t

	StOV: Name	StOV: Name
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	unter 0401, einzeiliger Abstand	unter 0401, einzeiliger Abstand
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	StOV:	StOV:

Standortverwaltung, Sitz
0403, t

	StOV: , Sitz	StOV: , Sitz
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	hinter 0402, ein Zeichen Abstand	hinter 0402, ein Zeichen Abstand
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	StOV:	StOV:

Verteidigungsbezirkskommando, Name u. Sitz
0404, t

	VK.: Name, Sitz	VK.: Name, Sitz
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	VK:	VK:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk, Landesbauabteilung (3105, l)
Wehrbereichsverwaltung, Name (0121, t)
Wehrbereichsverwaltung, Sitz (0122, t)

Die Beschriftung ist innerhalb der begrenzten Fläche mit dem vorgesehenen Offset zu platzieren.

Truppenübungsplatz
3415, f

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
Trupp.üb. -pl.: Text 1 Verw.-einheit: Text 2	Trupp.üb. -pl.: Text 1 Verw.-einheit: Text 2
Füllfarbe: olivgelb	lichtgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Truppenübungsplatz, Name
0421, t

	Trupp.üb. -pl.: Text 1	Trupp.üb. -pl.: Text 1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Trupp.üb.-pl.:	Trupp.üb.-pl.:

Truppenübungsplatz, Verwaltungseinheit
0422, t

	Verw.-einheit: Text 2	Verw.-einheit: Text 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	unter 0421, einzeiliger Abstand	unter 0421, einzeiliger Abstand
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Verwaltungseinheit	Verwaltungseinheit

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Truppenunterkunft (3405, f)
Liegenschaftsgrenze, örtlich (0400, l)

Standortübungsplatz
3425, f

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
Standort.üb. -pl.: Text 1 Verw.-einheit: Text 2	Standort.üb. -pl.: Text 1 Verw.-einheit: Text 2
Füllfarbe: olivgelb	lichtgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Standortübungsplatz, Name
0441, t

	Standort.üb. -pl.: Te	Standort.üb. -pl.: Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Standort.üb.-pl.:	Standort.üb.-pl.:

Standortübungsplatz, Verwaltungseinheit
0442, t

	Verw.-einheit: Text 2	Verw.-einheit: Text 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	unter 0441, einzeiliger Abstand	unter 0441, einzeiliger Abstand
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Verwaltungseinheit:	Verwaltungseinheit:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Truppenunterkunft (3405, f)
Liegenschaftsgrenze, örtlich (0400, l)

Standortschießanlage
3435, f

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
Standortschieß -pl.: Text 1 Verw.-einheit: Text 2	Standortschieß -pl.: Text 1 Verw.-einheit: Text 2
Füllfarbe: olivgelb	lichtgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Standortschießanlage, Name
0461, t

	Standortschieß -pl.: Text 1	Standortschieß -pl.: Text 1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Standortschieß.-pl.:	Standortschieß.-pl.:

Standortschießanlage, zuständige Verwaltungseinheit
0462, t

	Verw.-einheit: Text 2	Verw.-einheit: Text 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	unter 0461, einzeiliger Abstand	unter 0461, einzeiliger Abstand
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Verwaltungseinheit:	Verwaltungseinheit:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Truppenunterkunft (3405, f)
Liegenschaftsgrenze, örtlich (0400, l)

Wehrtechnische Dienststelle (WTD)
3445, f

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
WTD: Text 1 Verw.-einheit: Text 2	WTD: Text 1 Verw.-einheit: Text 2
Füllfarbe: olivgelb	lichtgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

WTD, Bezeichnung
0481, t

	WTD: Text	WTD: Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	WTD:	WTD:

WTD, Verwaltungseinheit
0482, t

	Verw.-einheit: Text 2	Verw.-einheit: Text 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	unter 0481, einzeiliger Abstand	unter 0481, einzeiliger Abstand
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Verwaltungseinheit:	Verwaltungseinheit:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Truppenunterkunft (3405, f)
Liegenschaftsgrenze, örtlich (0400, l)

sonstige, militärisch genutzte Liegenschaften
3455, f

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	
Füllfarbe: olivgelb	lichtgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Liegenschaft, Name
0501, t

	Liegenschaft: Text	Liegenschaft: Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	olivgrün	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Liegenschaft:	Liegenschaft:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Truppenunterkunft (3405, f)
Liegenschaftsgrenze, örtlich (0400, l)

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text (0041, t)

sonstige Liegenschaften, zivil genutzt
3460, f

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	
Füllfarbe: lichtgrau	weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Truppenunterkunft (3405, f)
Liegenschaftsgrenze, örtlich (0400, l)

siehe Objektart sonstige, militärisch genutzte Liegenschaft (3455, f)
Liegenschaft, Name (0501, t)

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text (0041, t)

4. Politische Grenzen

Landesgrenze
3605, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Landesgrenze
0600, l

		
Strichfarbe:	magenta	lichtgrau
Strichstärke:	3,5 mm	3,5 mm
Strichtyp:	Begleitsignatur	Begleitsignatur

Bezeichnung des Bundeslandes
0601, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	6 mm	6 mm
Schriftfarbe:	magenta	lichtgrau
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Regierungsbezirksgrenze
3610, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Regierungsbezirksgrenze
0610, l

Strichfarbe:	himmelblau	staubgrau
Strichstärke:	3,5 mm	3,5 mm
Strichtyp:	Begleitsignatur	Begleitsignatur

Bezeichnung des Regierungsbezirkes
0611, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5 mm	5 mm
Schriftfarbe:	himmelblau	staubgrau
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Kreisgrenze
3615, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kreisgrenze
0620, l

		
Strichfarbe:	rot	staubgrau
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	Begleitsignatur	Begleitsignatur

Bezeichnung des Landkreises
0621, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	rot	staubgrau
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Gemeindegrenze
3620, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Dörverden	Dörverden

Zugeordnete Objektteilarten:

Gemeindegrenze
0630, l

	8 1	8 1
Strichfarbe:	dunkelrosa	graphitgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	Begleitsignatur	Begleitsignatur

Bezeichnung der Gemeinde
0631, t

	2 Dörverden	2 Dörverden
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	dunkelrosa	graphitgrau
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Gemeindeteilgrenze
3625, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Gemeindeteilgrenze
0640, l

		
Strichfarbe:	hellrosa	graphitgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	Begleitsignatur	Begleitsignatur

Bezeichnung des Gemeindeteils
0641, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	hellrosa	graphitgrau
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal