1. Allgemeine Objektarten

Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen
3011, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen
0450, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Riechrohr
0400, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Gasleuchte
0405, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Blasenloch
0410, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Übergang / Wechsel
0425, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leitungsabschluß
0435, p





Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Isolierstück
0445, p





Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kondensatsammler
0455, p





Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Absperrtopf
0465, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Verdichter
0475, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Höhe, Gasversorgungsanlagen
0012, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 4 mm unten	1 mm rechts; 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Höhe, Gasversorgungsanlagen
0015, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 7 mm unten	1 mm rechts; 7 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Übergang Nennweite
0020, t

	100 / 200	*100 / 200*
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wechsel Material
0025, t

	Sp / Spb	*Sp / Spb*
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wechsel Verbindungsart
0030, t

	Sr / Sw	*Sr / Sw*
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Angabe der Verdichtung
0032, t

		
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,0 mm oben	1,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Höhenpunkt, Gasversorgungsanlagen
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123,34	12 123,34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Gasversorgungsanlagen
3099, p

	1	1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Gasversorgungsanlagen
2998, t

	1,5 2 123,34	1,5 2 123,34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts; 2 mm unten	1,5 mm rechts; 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Gasversorgungsanlagen
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts; 2 mm oben	1,5 mm rechts; 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Gasversorgungsanlagen
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

freier Text, Gasversorgungsanlagen
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Straßenlaterne, Gas
3100, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Straßenlaterne, Gas
3100, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Anode
3110, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Anode
3110, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	1,0 mm	1,0 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Ortsregelschrank
3120, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
GAS	GAS

Zugeordnete Objektteilarten:

Ortsregelschrank
0120, p

	2 4 GAS	2 4 GAS
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Entlüftung, Gasversorgungsanlagen
3130, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Entlüftung, Gasversorgungsanlagen
0130, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Schacht, Gasversorgungsanlagen
3140, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
54 Gi	54 Gi

Zugeordnete Objektteilarten:

Schacht, Gasversorgungsanlagen
3140, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bezeichnung, Schacht, Gasversorgungsanlagen
0035, t

	54	54
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

2. Gasversorgungsnetz

Gasleitung 3200, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
500 GGG Sr HG 100 mbar 5 m Gas 54	500 GGG Sr HG 100 mbar 5 m Gas 54

Zugeordnete Objektteilarten:

Gasleitung
0200, l

Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gasart
0038, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Verbindungsart
0040, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leitungsart
0060, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Nennweite, Gasversorgungsanlagen
0044, t

		
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	gelb	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Material, Rohrwerkstoff, Gasversorgungsanlagen
0064, t

	2 GGG	2 GGG
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	gelb	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Druckbereich
0065, t

	2 100 mbar	2 100 mbar
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Verlegetiefe
0070, t

	2 5 m	2 5 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Mantelrohr
0415, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bezeichnung, Gasversorgungsanlagen
0014, t

	54	54
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Entlüfter, Gasversorgungsanlagen
3210, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Entlüfter, Gasversorgungsanlagen
3210, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

g

Zähler, Gasversorgungsanlagen
3220, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
G	G

Zugeordnete Objektteilarten:

Zähler, Gasversorgungsanlagen
0220, p

	G 3 6	G 3 6
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Merkstein, Gasversorgungsanlagen
3230, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
G	G

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Gasversorgungsanlagen
3230, p

	3 G 0,8	3 G 0,8
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Rückschlagklappe
3240, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Rückschlagklappe
0240, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Druckregler
3250, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
100 / 45	*100 / 45*

Zugeordnete Objektteilarten:

Druckregler
0250, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb/weiß	schwarz/weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Angabe der Druckminderung
0050, t

	100 / 45	*100 / 45*
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Übergabepunkt, Hauseinführung, Gasversorgungsanlagen 3260, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
54 124.98 124.98	54 124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Übergabepunkt, Hauseinführung, Gasversorgungsanlagen 3260, p

	2	2
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt (3011, p)
Höhe, Gasversorgungsanlagen(0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)

siehe Objektart: Gasleitung (3200, l)
Bezeichnung, Gasversorgung, (0014, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)

Abzweig, Gasversorgungsanlagen
3270, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
54 124.98 124.98	54 124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Abzweig, einseitig
0417, p

	3	3
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Abzweig, zweiseitig
0418, p

	5	5
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt (3011, p)
Höhe, Gasversorgungsanlagen(0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
Übergang, Nennweite (0020, t)

siehe Objektart: Gasleitung (3200, l)
Bezeichnung, Gasversorgung, (0014, t)
Verbindungsart (0040, t)
Material, Rohrwerkstoff, Gasversorgungsanlagen(0064, t)
Nennweite, Gasversorgungsanlagen(0044, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

KKS - Punkt, Gasversorgungsanlagen
3280, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

KKS - Punkt, Gasversorgungsanlagen
0280, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Schilderpfahl, Gasversorgungsanlagen
3290, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schilderpfahl, Gasversorgungsanlagen
3290, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Absperrarmatur, Gasversorgungsanlagen
3300, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
H	H

Zugeordnete Objektteilarten:

Absperrschieber
0285, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Klappe
0295, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb/weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Hahn
0305, p

		
Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)