Folie 800 Vermessung

Vorbemerkungen zum Objektabbildungskatalog

Abschnitt 2.3.2.5 Hinweise zum Erfassungsverfahren , Seite 10

Version 2.0

Erläuterungen zum Erfassungsverfahren (siehe Einführung zum Objektartenkatalog Kap. 2.2 Objektartenbeschreibung).

Zum Erfassungsverfahren können folgende Attributwerte bei der Datenerfassung vergeben werden:

1 Tachymetrie / GPS
2 Luftbildvermessung
3 Konstruktion / Digitalisierung
4 Ortung / Vortrieb
5. Sonstige

Version 2.1

... Zum Erfassungsverfahren können folgende Attributwerte bei der Datenerfassung vergeben werden:

1 Tachymetrie / GPS
2 Luftbildvermessung
3 Konstruktion / Digitalisierung
4 Ortung / Vortrieb
5. Sonstige

(siehe auch Hinweis in Vorbemerkungen zum Objektartenkatalog, Kap. 2. Zielsetzung).

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge - erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 800 Vermessung

Nr.:	01	Folie:	800	Objektart:	3501	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 800 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ergänze OTA-Zuordnung für Punktausrichtung; füge hinter Zeile (3501; P) neue Zeile (0400; P) ein					

=====

Nr.:	02	Folie:	800	Objektart:	3502	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 800 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ergänze OTA-Zuordnung für Punktausrichtung; füge hinter Zeile (3502; P) neue Zeile (0400; P) ein					

=====

Nr.:	03	Folie:	800	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 800 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: ergänze OTA für Punktausrichtung; füge hinter Zeile mit OTS=0041 neue Zeile (0400; Grenzpunkt, vermarkt; p; A; 53) ein					

=====

Nr.:	04	Folie:	800	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 800 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: ergänze OTA für Punktausrichtung; füge hinter Zeile mit OTS=0400 neue Zeile (0401; Grenzpunkt, unvermarkt; p; A; 53) ein					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge - erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 802 Gewässer

Nr.:	08	Folie:	802	Objektart:	3125	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 802 / 1-2
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ergänze OTA-Zuordnung für Fließrichtungspfeil, punktförmig; füge hinter Zeile (0036; P) neue Zeile (0037; PA3) ein; ändere Zeile (0036; P) ab in (0036; PA3)					

=====

Nr.:	09	Folie:	802	Objektart:	-	Objektteilart:	0132	Katalogseite:	B 802 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA ersatzlos streichen					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge -

erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 809 Allgemeine Topographie

Nr.:	10	Folie:	809	Objektart:	neu	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 809 / 1-3
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: füge Objektbildung für OA 4240 Streugutbox hinter Objektbildung für 4235 Kartenlesegerät ein;					

4240	Streugutbox	p			ERFV / I	80	
			4240	P			
			1651	P			

=====

Nr.:	11	Folie:	809	Objektart:	neu	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 809 / 1-3
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: füge Objektbildung für OA 4250 Papierkorb hinter Objektbildung für 4235 Kartenlesegerät und der neuen OA 4240 Streugutbox ein;					

4250	Papierkorb	p			ERFV / I	80	
			4250	P			

=====

Nr.:	12	Folie:	809	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 802 / 2-2
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge neue Tabellenzeile für 1651 hinter 1641 Fahrradständer ein					

Nr.:	13	Folie:	809	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 802 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge neue Tabellenzeile für 4250 hinter 4235 Kartenlesegerät ein					

Nr.:	13	Folie:	809	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 802 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge neue Tabellenzeile für 4260 hinter 4250 Papierkorb ein					

4235	Kartenlesegerät	p	D		
4250	Streugutbox	p	D		ohne Repräsentanz
4260	Papierkorb	p	D		
4610	Denkmal, Statue	p	D		
...	...	...	...	...	...
1641	Fahrradständer	p	D		
1651	Streugutbox	p	A	53	
...	...	...	...	...	...

Folie 811 Verwaltungseinheiten

Nr.:	16	Folie:	811	Objektart:	3455	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 811 / 1-2
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: falsche OTA-Zuordnung; ersetze OTS=0501 durch OTS=0401					

=====

Nr.:	17	Folie:	811	Objektart:	3460	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 811 / 1-3
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: falsche OTA-Zuordnung; ersetze OTS=0501 durch OTS=0401					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge -

erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 829 Sonstige bauliche Anlagen

Nr.:	24	Folie:	829	Objektart:	3110	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 829 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: falsche OTA-Zuordnung; ersetze OTS=0105 durch OTS=0110 sowie OTS=0106 durch OTS=0111					

=====

Nr.:	25	Folie:	829	Objektart:	3115	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 829 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: falsche OTA-Zuordnung; ersetze OTS=0107 durch OTS=0115 sowie OTS=0108 durch OTS=0116					

=====

Nr.:	26	Folie:	829	Objektart:	3120	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 829 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: falsche OTA-Zuordnung; entferne Zeile mit OTS=0109					

=====

Nr.:	27	Folie:	829	Objektart:	3125	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 829 / 1-2
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: zu korrigierende OE-Festlegungen neu von oben nach unten: PA1; PA1; PA; PA2; PA2; O					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge - erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 830 Einfriedungen

Nr.:	29	Folie:	830	Objektart:	3105	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 830 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: weitere OTA-Zuordnung; füge Zeile (0111; PA) hinter der Zeile (0110; P) ein; ändere Zeile (0110; P) in (0110; PA) ab					

=====

Nr.:	33	Folie:	830	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 830 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (0111; Mauerkante; l; D) hinter der Zeile mit OTS 0110 ein; ersetze in Zeile mit OTS 0110 ‘Mauer-Kante‘ durch ‘Mauerachse‘					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge - erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 831 Grünanlagen

Nr.:	34	Folie:	831	Objektart:	3405	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 831 / 1-3
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ersetze OTS 0401 durch OTS 0403 sowie OTS 0056 durch OTS 0402					

=====

Nr.:	34	Folie:	831	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 831 / 2-2
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (0402; Fassadenbegrünung, Kennung; t; A; 53) und (0403; Fassadenbegrünung Linie, Art; t; A; 53) hinter der Zeile mit OTS 0401 ein;					

0401	Fassadenbegrünung Punkt, Art	t	A	53	
0402	Fassadenbegrünung, Kennung	t	A	53	
0403	Fassadenbegrünung Linie, Art	t	A	53	

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge - erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 834 Übungsplätze, Schießanlagen

Nr.:	35	Folie:	834	Objektart:	3099	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 834 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ersetze in der 1. OTA-Zuordnung OTS=4999 durch OTS=3099					

=====

Nr.:	37	Folie:	834	Objektart:	-	Objektteilart:	3200/3400	Katalogseite:	B 834 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: entferne Zeile mit OTS=3200; ersetze in der Zeile mit OTS=3400 Bodenerosion OTS=3400 durch OTS=3500					

Folie 840 Straßenverkehrsanlagen

Nr.:	39	Folie:	840	Objektart:	3510	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 840 / 1-4
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ersetze in der 2. Zuordnungszeile OTS=0501 durch OTS=0502 sowie in der 3. Zuordnungszeile OTS=0502 durch OTS=0503					

Folie 850 Anlagen der Abwasserableitung u. -behandlung

Nr.:	46	Folie:	850	Objektart:	3340	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 850 / 1-9
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ersetze in der 10. Zuordnungszeile OTS=0080 durch OTS=1080 sowie in der 11. Zuordnungszeile OTS=0081 durch OTS=1081					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge -

erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 851 Wasserversorgungsanlagen

Nr.:	56	Folie:	851	Objektart:	-	Objektteilart:		Katalogseite:	B 851 / 2-2
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (0450; Leitungs- / Trassenpunkt, Wasserversorgungsanlagen; p; A; 51) hinter der Zeile mit OTS 0445 ein					

=====

Nr.:	57, 58, 59	Folie:	851	Objektart:	3011	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 851 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ersetze in der 1. Zuordnungszeile PA durch P; ersetze in der 2. Zuordnungszeile 3170 durch 0425; ersetze in der 3. Zuordnungszeile 3175 durch 0435; ersetze in der 4. Zuordnungszeile 3180 durch 0445; füge dahinter Zuordnungszeile (0450; PA) ein					

=====

Nr.:	60	Folie:	851	Objektart:	neu	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 851 / 1-4
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: füge Objektbildung für OA 3360 Wasserentnahmestelle hinter Objektbildung für 3350 Anbohrschelle ein					

3360	Wassentnahmestelle	p	3360 0041	P O	ERFV/l	80	

=====

Nr.:	60	Folie:	851	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 851 / 2-2
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (3360; Wasserentnahmestelle; p; D) hinter der Zeile mit OTS 3350 ein					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge -

erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 852 Gasversorgungsanlagen

Nr.:	62	Folie:	852	Objektart:	3011	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 852 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ersetze in der 1. Zuordnungszeile PA durch P; füge hinter der Zuordnungszeile (0445; PA) die Zeile (0450; PA) ein					

=====

Nr.:	64	Folie:	852	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 851 / 2-5
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (0450; Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungs-anlagen; p; A; 51) hinter der Zeile mit OTS 0445 Isolierstück ein					

=====

Nr.:	65	Folie:	852	Objektart:	3200	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 852 / 1-2
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ersetze in der 6. Zuordnungszeile 0063 durch 0044					

=====

Nr.:	66	Folie:	852	Objektart:	-	Objektteilart:	0063	Katalogseite:	B 851 / 2-5
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: Zeile mit OTS=0063 ersatzlos streichen					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge - erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 853 Elektrische Anlagen

Nr.:	67	Folie:	853	Objektart:	3011	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 853 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: füge hinter der 1. Zuordnungszeile die Zeile (0450; PA) ein; ersetze die Zuordnungszeile (0035; O) durch (0035; PA); diese Zeile hinter der Zeile (0450; PA) neu einordnen;					

3011	Leitungs-/ Trassenpunkt, Elektrische Anlagen	p	3011 0450 0035 0012 0015 0025 0041	P PA PA O O O O	ERFV/I	80	

=====

Nr.:	69	Folie:	853	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 853 / 2-2
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (0450; Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen; p; A; 51) hinter der Zeile mit OTS 0415 Schutzrohr ein					

=====

Nr.:	70	Folie:	853	Objektart:	neu	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 853 / 1-3
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: füge Objektbildung für OA 3515 Erdung hinter Objektbildung für 3510 Erdungskabel ein					

3515	Erdung	p	3515 0041	P O	ERFV/I	80	

=====

Nr.:	70	Folie:	853	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 853 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (3515; Erdung; p; D) hinter der Zeile mit OTS 3430 Außensteckdose, Niederspannung ein					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge - erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 854 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Nr.:	71, 72	Folie:	854	Objektart:	3011	Objektteilart:	-	Katalogseite:	B 854 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: füge hinter der 1. Zuordnungszeile die Zeile (0450; PA) ein; ersetze die Zuordnungszeile (0035; O) durch (0035; PA); diese Zeile hinter der Zeile (0450; PA) neu einordnen;					

3011	Leitungs-/ Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.	p	3011 0450 0035 0012 0015 0025 0041	P PA PA O O O O	ERFV/I	80	

=====

Nr.:	74	Folie:	854	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 854 / 2-2
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (0450; Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.; p; A; 51) hinter der Zeile mit OTS 0415 Mantelrohr ein					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge -

erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 856 POL- u. sonst. Kraftstoffversorgungsanlagen

Nr.:	75	Folie:	856	Objektart:	3105	Objektteilart:		Katalogseite:	B 856 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ersetze in der 2. Zuordnungszeile 0101 durch 0102; ersetze in der 3. Zuordnungszeile 0102 durch 0103					

=====

Nr.:	76	Folie:	856	Objektart:	4400	Objektteilart:		Katalogseite:	B 856 / 1-9
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: füge hinter der 1. Zuordnungszeile (4400; P) die Zeile (2400; PA1) ein; entferne die Zuordnungszeile (2440; P), vgl. Seite 1-10;					

=====

Nr.:	78	Folie:	856	Objektart:	3200	Objektteilart:		Katalogseite:	B 856 / 1-2
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: entferne Objektart mit allen Zuordnungen					

=====

Nr.:	78	Folie:	856	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 856 / 2-2
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: entferne Zeilen mit OTS=0306, 0307 und 0308					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge -

erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 859 Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr.:	81	Folie:	859	Objektart:	3006	Objektteilart:		Katalogseite:	B 859 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: ersetze in der 4. Zuordnungszeile OTS=0102 durch OTS=0107					

=====

Nr.:	83	Folie:	859	Objektart:	3006	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 859 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (0107; Behälter, Zugang.; p; A; 53) hinter der Zeile mit OTS 0106 Behälter, Begrenzungslinie überdeckt ein					

=====

Nr.:	85	Folie:	859	Objektart:	3035	Objektteilart:		Katalogseite:	B 859 / 1-2
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: füge hinter der 1. Zuordnungszeile (3035; P) die Zeile (0160; P) ein					

=====

Nr.:	90	Folie:	859	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 859 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (0160; Merkstein, allg.; p; A; 53; Signatur) hinter der Zeile mit OTS 0146 Doppelmast ein					

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99 - Systemkataloge - erfassungsrelevante Änderungen / Erweit. zum Anhang B - Objektabbildungskatalog

Folie 863 Brandschutz

Nr.:	96	Folie:	863	Objektart:	neu	Objektteilart:		Katalogseite:	B 863 / 1-1
Korrekturbeschreibung:				OA-Tabelle: füge Objektbildung für OA 3117 Notausgang hinter Objektbildung für 3115 Eingang ein					

3117	Notausgang	p			ERFV / I	80	
			3117	P			
			0125	P			
			0041	O			

=====

Nr.:	96	Folie:	863	Objektart:	-	Objektteilart:	neu	Katalogseite:	B 863 / 2-1
Korrekturbeschreibung:				OTA-Tabelle: füge Zeile (3117; Notausgang; p; D) hinter der Zeile mit OTS 3115 Eingang ein; füge Zeile (0125; Notausgang; p; A; 53; Signatur) hinter der Zeile mit OTS 0121 Nebeneingang ein					