1. Allgemeine Objektarten

Leitungs- / Trassenpunkt, Wasserversorgungsanlagen
3011, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
100 / 200 124.98 124.98	100 / 200 124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitungs- / Trassenpunkt
0450, p

	2	2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Übergang / Wechsel
0425, p

	4	4
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leitungsabschluß
0435, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Isolierstück
0445, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Höhe, Wasserversorgungsanlagen
0012, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 4 mm unten	1 mm rechts; 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Höhe, Geländeoberkante
0015, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 7 mm unten	1 mm rechts; 7 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Übergang Nennweite
0020, t

	100 / 200	*100 / 200*
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wechsel Material
0025, t

	Sp / Spb	*Sp / Spb*
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wechsel Verbindungsart
0030, t

	Sr / Sw	*Sr / Sw*
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041,t)

Höhenpunkt, Wasserversorgungsanlagen
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123,34	12 123,34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Wasserversorgungsanlagen
3099, p

	1	1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Wasserversorgungsanlagen
2998, t

	1,5 2 123,34	1,5 2 123,34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts; 2 mm unten	1,5 mm rechts; 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Wasserversorgungsanlagen
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts; 2 mm oben	1,5 mm rechts; 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Löschwasserteich
3120, f

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Löschwasserteich
0120, l

Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041,t)

Entlüftung
3130, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Entlüftung
0130, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041,t)

Schacht, Wasserversorgungsanlagen
3140, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Wi 54	Wi 54

Zugeordnete Objektteilarten:

Schacht, Wasserversorgungsanlagen
3140, p

	Wi 3,5	Wi 3,5
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bezeichnung, Schacht, Wasserversorgungsanlagen
0035, t

	54	54
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041,t)

Rohrreinigungskasten
3150, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Rohrreinigungskasten
0150, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041,t)

Pumpwerk
3160, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Pumpwerk
3160, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	cyan/weiß	schwarz/weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041,t)

Springbrunnen (Wasseraustrittsstelle)
3170, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Springbrunnen (Wasseraustrittsstelle)
0170, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041,t)

Entleerung, Wasserversorgungsanlagen
3180, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Entleerung,
Wasserversorgungsanlagen
0180, p

	1,5 3,5 2	1,5 3,5 2
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041,t)

1.1. Allgemeine Objektteilarten

Bezeichnung, Wasserversorgungsanlagen
0014, t

	54	54
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

freier Text, Wasserversorgungsanlagen
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

2. Wasserversorgungsnetz

Wasserleitung
3200, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
500 GGG Sr HW 100 mbar 5 m 54	500 GGG Sr HW 100 mbar 5 m 54

Zugeordnete Objektteilarten:

Wasserleitung
0200, l

Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Nennweite, Wasserversorgungsanlagen
0063, t

Schriftart:	Norm, kursiv	Norm, kursiv
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	cyan	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Material, Rohrwerkstoff, Wasserversorgungsanlagen
0065, t

	2 GGG	2 GGG
Schriftart:	Norm, kursiv	Norm, kursiv
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	cyan	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Verbindungsart
0040, t

	2 Sr	2 Sr
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leitungsart
0045, t

	2 HW	2 HW
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Druckbereich
0050, t

	2 100 mbar	2 100 mbar
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Verlegetiefe
0055, t

	2 5 m	2 5 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Mantelrohr
0415, l

	2	2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Wasserversorgungsanlagen (0014, t)
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Zähler, Wasserversorgungsanlagen
3220, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Zähler, Wasserversorgungsanlagen
0220, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	cyan	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Merkstein, Wasserversorgungsanlagen
3230, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
w	w

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Wasserversorgungsanlagen
3230, p

	3 w 0,8	3 w 0,8
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Rückschlagklappe
3240, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Rückschlagklappe
0240, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, **t)**

Druckregler
3250, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
100 / 45	*100 / 45*

Zugeordnete Objektteilarten:

Druckregler
0250, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	cyan / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Angabe der Druckminderung
0100, t

	100 / 45	*100 / 45*
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Übergabepunkt, Hauseinführung, Wasserversorgungsanlagen 3260, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
54 124.98 124.98	54 124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Übergabepunkt, Hauseinführung, Wasserversorgungsanlagen 3260, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Wasserversorgungsanlagen (0014, t)
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt (3011, p)
Höhe, Wasserversorgungsanlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)

Abzweig, Wasserversorgungsanlagen
3270, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Abzweig, einseitig
0417, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Abzweig, zweiseitig
0418, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Wasserversorgungsanlagen (0014, t)
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt (3011, p)
Höhe, Wasserversorgungsanlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
Übergang, Nennweite (0020, t)

siehe Objektart Wasserleitung (3200, l)
Verbindungsart (0040, t)
Nennweite, Wasserversorgungsanlagen (0063, t)
Material, Rohrwerkstoff, Wasserversorgungsanlagen (0065, t)

KKS - Punkt, Wasserversorgungsanlagen
3280, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

KKS - Punkt
0280, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	cyan	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Schilderpfahl, Wasserversorgungsanlagen
3290, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schilderpfahl, Wasserversorgungsanlagen
3290, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Absperrarmatur, Wasserversorgungsanlagen
3300, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
S	S

Zugeordnete Objektteilarten:

Schieber
0303, p

	1 S 1 2,5	1 S 1 2,5
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Hahn
0305, p

	1 H 1 2,5	1 H 1 2,5
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, Kursiv	Norm, Kursiv
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Regner
3310, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Regner
0310, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

vergrößerte Darstellung:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Hydrant
3320, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel

Zugeordnete Objektteilarten:

Schachthydrant
0322, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	cyan/weiß	schwarz/weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Gartenhydrant
0324, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	cyan/weiß	schwarz/weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Unterflurhydrant
0326, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	cyan	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Überflurhydrant
0328, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	cyan	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Brunnen
3340, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel

Zugeordnete Objektteilarten:

Trinkwasserbrunnen
0341, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	cyan/weiß	schwarz/weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Peilbrunnen, Grundwassermeßstelle
0342, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Löschwasserbrunnen
0343, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Anbohrschelle
3350, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Anbohrschelle
3350, p

	1,5	1,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	cyan	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Wasserentnahmestelle
3360, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Wasserentnahmestelle
3360, p

		
Strichfarbe:	cyan	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,0 mm	1,0 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)