1. Allgemeine Objektarten

Topographisches Objekt (Fläche)
3005, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	dunkelgrau, schraffiert	schwarz, schraffiert

Zugeordnete Objektteilarten:

Topographische Begrenzungslinie
0001, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Topographische Begrenzungslinie, überdeckt
0002, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Topographische Begrenzungslinie, undeutlich
0003, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Zuordnungspfeil
0021, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zugehörigkeitshaken
0022, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	Linie	Linie
Ausrichtung:	senkrecht auf Geometrie	senkrecht auf Geometrie

Topographisches Objekt (Linie)
3010, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt (3005, f)

Topographische Begrenzungslinie (0001, l)
Topographische Begrenzungslinie, überdeckt (0002, l)
Topographische Begrenzungslinie, undeutlich (0003, l)
Zuordnungspfeil (0021, l)
Zugehörigkeitshaken, (0022, p)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)

Höhenpunkt, Allgemeine Topographie
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34	12 123.34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Allgemeine Topographie
3099, p

	1	1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Allgemeine Topographie
2998, t

	1,5 2 123.34	1,5 2 123.34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Allgemeine Topographie
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

1.1 Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Allgemeine Topographie
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

2. Abtrennungen

Sichtschutzwand
3335, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sichtschutzwand
0470, l

	3 1 1	3 1 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	grau	grau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sichtschutzwand, Höhe
0471, t

	1,5 h = 2,00 m	1,5 h = 2,00 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm, oben	1,5 mm, oben
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Schriftzusatz: "h ="

Geländer
3340, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
h = 0,80 m	h = 0,80 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Geländer
0480, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Geländerhöhe
0481, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm, oben	1 mm, oben
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

3. Künstliche Geländegestaltung

Stützmauer /-wand
3605, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Stützmauer /-wand, Außenkante
0800, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm unten, sonst 0,18 mm	0,25 mm unten, sonst 0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen, gestrichelt	durchgezogen, gestrichelt

Stützmauer /-wand, Höhe
0801, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm, oben	1 mm, oben
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Geometrie	parallel an Geometrie

Schriftzusatz: "h ="

Stützmauer /-wand, Material
0802, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm, oben	1 mm, oben
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Geometrie	parallel an Geometrie

Schriftzusatz: "Mat. ="

Spundwand
3610, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
h = 2,10 m	h = 2,10 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Spundwand
0810, l

	1 2 1	1 2 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Spundwandhöhe
0812, t

	1,5 h = 2,10 m	1,5 h = 2,10 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm, oben	1,5 mm, oben
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	parallel auf Geometrie, mittig	parallel auf Geometrie, mittig

Schriftzusatz: "h ="

4. Treppen und Stufen im Außenbereich

Treppe
3905, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Stein	Stein
Füllfarbe:	schwarz / weiß - Schraffur	schwarz / weiß - Schraffur

Zugeordnete Objektteilarten:

Treppe, Begrenzungslinie
1200, l

1.		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Treppe, überdeckt, Begrenzungslinie
1201, l

2.	1 1	1 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Treppenunterkante
1202, l

3.		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Treppenhandlauf
1203, l

4.		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Treppe, Material
1204, t

	Stein	Stein
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

vergrößerte Darstellung:

Die Treppenaufgangsrichtung wird automatisch generiert.



Spindel- /Wendeltreppe
3910, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	schwarz/weiß - Treppenschraffur	schwarz/weiß - Treppenschraffur

Zugeordnete Objektteilarten:

Spindel-, Wendeltreppe, Begrenzungslinie
1210, l

1.		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Spindel-, Wendeltreppen-Mitte
1211, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Durchmesser:	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	zentriert	zentriert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Treppe (3905, f)
Treppenunterkante (1202, l) 2.
Treppenhandlauf (1203, l) 3.
Treppe, Material (1204, t)

vergrößerte Darstellung:

Die Treppenaufgangsrichtung wird automatisch generiert.



Spindel- /Wendeltreppe
3915, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Spindel- / Wendeltreppe
1220, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Treppe (3905, f)
Treppe, Material (1204, t)

Stufe
3920, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Stein 	Stein 
Füllfarbe:	schwarz/weiß - Schraffur	schwarz/weiß - Schraffur

Zugeordnete Objektteilarten:

Stufe, Begrenzungslinie
1230, l

1.		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Stufe, überdeckt, Begrenzungslinie
1231, l

2.	1 1	1 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Unterkante, Begrenzungslinie
1232, l

3.		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Treppe (3905, f)
Treppe, Material (1204, t)

vergrößerte Darstellung:



Stufe, linienförmig
3925, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Stein	Stein

Zugeordnete Objektteilarten:

Stufenkante
1240, l

	1 =1	1 =1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Stufenkante, überdeckt
1241, l

	1 =1	1 =1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Treppe (3905, f)
Treppe, Material (1204, t)

5. Anlagen und Einrichtungen

Sitzbank
4205, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sitzbank
1600, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	grün	grau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Tisch
4210, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Tisch
1610, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	grün	grau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Briefkasten
4215, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Briefkasten, freistehend
1620, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Briefkasten, an Gebäude
1621, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Fahnenmast
4220, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Fahnenmast
4220, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Fahnenmast, Material
1631, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm, oben	1 mm, oben
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Fahrradständer
4225, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Fahrradständer, Begrenzungslinie
0001, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Fahrradständer
1641, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	grün	grau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Fahrradständer
4230, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:
siehe Objektart Fahrradständer (4225, f)
Fahrradständer (1641, p)

Kartenlesegerät
4235, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kartenlesegerät
4235, p

	3 =0,5	3 =0,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Streugutbox
4240, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Streugut
1651, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	grün	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Papierkorb
4250, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Papierkorb
4250, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

6. sonstige Allgemeine Topographie

Denkmal, Statue
4605, f

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Denkmalanlage, Begrenzungslinie
2601, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Denkmal, Statue
4610, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)

Denkmal, Statue
4610, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Denkmal, Statue (4605, f)
Denkmal, Statue (4610, f)

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)

Springbrunnen, Zierbrunnen
4620, f

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Springbrunnen, Begrenzungslinie
2611, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Springbrunnen
2612, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)