1. Allgemeine Objektarten

Vegetationshöhe
3005, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34 29.02.2000	12 123.34 29.02.2000

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Vegetation
3005, p

		
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Vegetation
0030, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Vegetation
0031, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Datum, Vegetation
0032, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 5 mm unten	1,5 mm rechts, 5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Höhenpunkt, Grünanlagen
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Grünanlagen
3099, p

		
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Punkthöhe, Grünanlagen
2998, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Grünanlagen
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Grünanlagen
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

2. Grasflächen

Rasen / Wiese
3100, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	RA 1648 *358 qm*	RA 1648 *358 qm*
Füllfarbe:	gelbgrün	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Grünanlagen, Begrenzungslinie
0050, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Flächenbezeichnung
0051, t

	RA 5	RA 5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 5 mm oben	0 mm, 5 mm oben
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Flächengröße
0052, t

	358 qm	358 qm
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Flächenkennung
0053, t

	11 1648 5	11 1648 5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	11 mm rechts, 5 mm oben	11 mm rechts, 5 mm oben
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Grünland, Signatur
0100, p

	16 8	16 8
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

3. Baum

Baum 3200, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
130 Eiche *5,00 m* *0,80 m*	130 Eiche *5,00 m* *0,80 m*
130 Kiefer *5,00 m* *0,80 m*	130 Kiefer *5,00 m* *0,80 m*

Zugeordnete Objektteilarten:

Laubbaum
0200, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	transparent	transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Nadelbaum
0201, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	transparent	transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Baum, Kronendurchmesser
0204, t

	3,5 *5,00 m*	3,5 *5,00 m*
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts, 0 mm	5 mm rechts, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Baum, Stammumfang
0205, t

	8,5 *0,80 m*	8,5 *0,80 m*
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm rechts, 8,5 mm unten	0 mm rechts, 8,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Baum, Art
0206, t

	1,5 Eiche	1,5 Eiche
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm rechts, 1,5 mm oben	0 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Baum, Kennung
0208, t

	6,5 130	6,5 130
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm rechts, 6,5 mm oben	0 mm rechts, 6,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Baumscheibe
0209, t

	bepflanzt	bepflanzt
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Baumschutzeinrichtung
0210, t

	Gitter	Gitter
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist neben der Punktsignatur frei wählbar.

Baumgruppe / Hain
3205, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Eichen	Eichen
Kiefer	Kiefer
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Laubbaumgruppe
0215, p

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Nadelbaumgruppe
0216, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Baumgruppe, gemischt
0217, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Baumgruppen, Art
0218, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts, 5 mm oben	5 mm rechts, 5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

4. Sträucher, Pflanzungen

Einzelstrauch 3300, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Deutzia x rosea	Deutzia x rosea

Zugeordnete Objektteilarten:

Einzelstrauch
3300, p

	4	4
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Einzelstrauch, Art
0300, t

	2 Deutzia x rosea 2	2 Deutzia x rosea 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 2 mm oben	2 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Strauchpflanzung
3305, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	1648 *358 qm* Art	1648 *358 qm* Art
Füllfarbe:	türkisgrün	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Strauchpflanzung, Art
0305, t

	Art	Art
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Pflanzung, Kennung
0306, t

	5 1648	5 1648
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 5 mm oben	0 mm, 5 mm oben
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rasen (3100, f)
Grünanlagen, Begrenzungslinie (0050, l)
Flächengröße (0052, l)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Pflanzfläche
3310, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	1648 *358 qm* Art	1648 *358 qm* Art
Füllfarbe:	honiggelb	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rasen (3100, f)
Grünanlagen, Begrenzungslinie (0050, l)
Grünanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0058,)
Flächengröße (0052, t)

siehe Objektart Strauchpflanzung (3305, f)
Pflanzfläche, Art,(0310, t)
Pflanzung, Kennung (0306, t)

Schnitthecke, linienförmig
3315, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
HK 1648 16,18 m Art	HK 1648 16,18 m Art

Zugeordnete Objektteilarten:

Hecke
0315, l

	1 8	1 8
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die Begleitsignatur wird bei der Objektbildung generiert.

Linienbezeichnung
0054, t

	HK -2	HK -2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 2 mm oben	0 mm, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schnitthecke, Art
0316, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	32 mm rechts, 2 mm oben	32 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Linienlänge
0055, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	15 mm rechts, 2 mm oben	15 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Linienkennung
0056, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	6 mm rechts, 2 mm oben	6 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schnitthecke, flächenförmig
3320, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	HK 1648 *358 qm* Art	HK 1648 *358 qm* Art
Füllfarbe:	kupferbraun	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schnitthecke (3315, l)
Schnitthecke, Art (0316, t)

siehe Objektart Rasen (3100, f)
Grünanlagen, Begrenzungslinie (0050, l)
Flächenbezeichnung (0051, t)
Flächengröße (0052, t)
Flächenkennung (0053, t)

5. Gebäude- und Bauteilbegrünung

Fassadenbegrünung, punktförmig
3400, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
355 Art	355 Art

Zugeordnete Objektteilarten:

Fassadenbegrünung
0400, p

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Fassadenbegrünung Punkt, Art
0401, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts, 1 mm oben	1 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Punktkennung
0057, t

	1 3 Art	1 3 Art
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts, 3 mm unten	1 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Fassadenbegrünung, linienförmig
3405, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
1648 Art	1648 Art

Zugeordnete Objektteilarten:



Fassadenbegrünung, Kennung
0402, t

	5 1648	5 1648
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 5 mm unten	0 mm, 5 mm unten
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Fassadenbegrünung Linie, Art
0403, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	10 mm rechts, 5 mm unten	10 mm rechts, 5 mm unten
Textposition:	linksbündig Unterkante	linksbündig Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rasen (3100, f)
Grünanlagen, Begrenzungslinie (0050, l)