1. Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Übungsplätze - Schießanlagen
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34	12 123.34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Übungsplätze - Schießanlagen
3099, p

Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Übungsplätze - Schießanlagen
2998, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Übungsplätze - Schießanlagen
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

2. Anlagen auf Truppenübungsplätzen

Schießbahn
3100, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Bahn 9 Text	Bahn 9 Text
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Übungsplätze - Schießanlagen, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Übungsplätze - Schießanlagen, Bezeichnung
0101, t

	Bahn 9 4	Bahn 9 4
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 4 mm oben	0 mm, 4 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Übungsplätze - Schießanlagen, Typ
0102, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist ein frei wählbarer Punkt innerhalb der Fläche.

Begrenzungspfahl
3105, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Begrenzungspfahl
3105, p

	4 1,5	4 1,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Sprengplatz
3110, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text Text	Text Text
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)

Schießbahn-Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100, l)
Schießbahn-Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn-Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist ein frei wählbarer Punkt innerhalb der Fläche.

Ziel, fest
3115, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
15 Nr. 2 56,20 m	15 Nr. 2 56,20 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Ziel
0110, p

	3,5	3,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Ziel, Bezeichnung
0112, t

	15 4 4	15 4 4
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm rechts, 4 mm oben	4 mm rechts, 4 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Ziel, Art
0113, t

	Nr. 2 4	Nr. 2 4
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm rechts, 0 mm	4 mm rechts, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Höhe Klappfallscheibenkasten
0114, t

	4 56,20 m 4	4 56,20 m 4
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm rechts, 4 mm unten	4 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Ziel, beweglich
3120, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
		
Füllfarbe:	blaulila	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Ziel, Begrenzungslinie
0111, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhe Laufwagen, bis OK
0115, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm rechts, 4 mm unten	4 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Höhe Gleis, Anfang
0116, t

	54,70 m	54,70 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Höhe Gleis, Ende
0117, t

	53,55 m	53,55 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Schiene
0118, l

	=1 8 8	=1 8 8
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Ziel, fest (3115, p)
Ziel, Bezeichnung (0112, t)
Ziel, Art (0113, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist ein frei wählbarer Punkt.

Geschossfang
3125, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	15 Nr. 2	15 Nr. 2
Füllfarbe:	lichtgrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Ziel, fest (3115, p)
Ziel, Bezeichnung (0112, t)
Ziel, Art (0113, t)

Objektart Ziel, beweglich (3120, f)
Ziel, Begrenzungslinie (0111, l)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Stellung
3130, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	15 UbG	15 UbG
Füllfarbe:	weiß	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Stellung, Bezeichnung
0120, t

	15 4	15 4
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 4 mm oben	0 mm, 4 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Stellung, Oberflächenbefestigung
0121, t

	UbG	UbG
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn-Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100, l)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Beobachtungstelle
3135, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Nr. 2	Nr. 2

Zugeordnete Objektteilarten:

Beobachtungsstelle
3135, p

	3,5	3,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Beobachtungsstelle, Bezeichnung
0130, t

	Nr. 2 4	Nr. 2 4
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm rechts, 0 mm	4 mm rechts, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

3. Anlagen auf Standortübungsplätzen

Schießanlage 3200, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text Pzf	Text Pzf
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Kleinschießplatz
3205, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text Ka	Text Ka
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Wurfstand
3210, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text Ühg	Text Ühg
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

4. Standortschießanlagen

Schießstand 3300, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text Typ A	Text Typ A
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Versenkte Anzeigedeckung
3305, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	platingrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Geschossfangkammer
3310, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text 56,30 m	Text 56,30 m
Füllfarbe:	lichtgrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhe, Geschoßfangkammer (NN)
0300, t

	56,30 m	56,30 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Betriebsnische
3315, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	rot	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Höhenblende
3320, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	platingrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Seitenblende
3325, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	platingrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Seitenwand
3330, f

farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
Text	Text
Füllfarbe: platingrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Bezugspunkt
3335, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
HBP 45,60 m	HBP 45,60 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Bezugspunkt
3335, p

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	transparent	transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Bezugspunkt, Höhe
0310, t

	45,60 m	45,60 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 2 mm unten	2 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Bezugspunkt, Typ
0311, t

	HBP	HBP
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Zieleinrichtungslinie Stationslinie 0,00
3340, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
ZEL ±0,00	ZEL ±0,00

Zugeordnete Objektteilarten:

Zieleinrichtungslinie
0320, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zieleinrichtungslinie, Bezeichnung
0321, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm , 1 mm oben	0 mm , 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Vorderkante Zielgelände
3345, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
55,45 m Text	55,45 m Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Zielgeländelinie
0330, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zielgeländelinie, Bezeichnung
0331, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Zielgeländelinie, Höhe (NN)
0332, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 1 mm oben	0 mm, 1 mm oben
Textposition:	rechtsbündig, Unterkante	rechtsbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist ein frei wählbarer Punkt an der Linie.

Abschlusswand Zielgeländefläche
3350, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
55,45 m Text	55,45 m Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Vorderkante Zielgelände (3345, l)

Zielgeländelinie (0330, l)
Zielgeländelinie, Bezeichnung (0331, t)
Zielgeländelinie, Höhe (NN) (0332, t)

Station
3355, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Stat. 250,00	Stat. 250,00

Zugeordnete Objektteilarten:

Stationslinie
0340, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Stationen, Bezeichnung
0341, t

	1= Stat. 250,00	1= Stat. 250,00
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 1 mm oben	0 mm, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

5. Sonstige Übungsplätze

Biwakplatz 3400, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Fläche für Orts- und Häuserkampf
3405, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Fläche für Waten / Tiefwaten
3410, f

farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
Text	Text
Füllfarbe: transparent	

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

Sonstige Anlagen
3415, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Schießbahn - Übungsplatz, Begrenzungslinie (0100 ,l)
Schießbahn - Übungsplatz, Bezeichnung (0101, t)
Schießbahn - Übungsplatz, Typ (0102, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist innerhalb der Fläche frei wählbar.

6. Sonstige Objektarten

Bodenerosion 3500, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Bodenerosion
3500, p

		
Strichfarbe:	honiggelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	transparent	transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Bodenerosion
3505, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
		
Füllfarbe:	goldgelb	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bodenerosion, Begrenzungslinie
0400, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Weitere Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Bodenerosion (3500, p)
Bodenerosion (3500, p)