1. Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Geländeoberfläche
3011, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.98	124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Geländeoberfläche
3011, p

	0,5	0,5
Strichfarbe:	goldgelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	orange	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung	standard	standard

Höhe, Geländeoberfläche
0012, t

	4 124.98 1	4 124.98 1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 4 mm unten	1 mm rechts; 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Geländeoberfläche (0041, t)

1.1 Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Geländeoberfläche
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

2. Geländeoberfläche

Böschung
3100, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	schraffur (transparent) b = Böschungsbreite	schraffur (transparent) b = Böschungsbreite

Zugeordnete Objektteilarten:

Böschungsoberkante
0101, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Böschungsunterkante
0103, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Böschungstrennschraffe
0105, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

örtliche Böschungshöhe
0106, t

	124.98	124.98
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	horizontal	horizontal

Geländekante, Bruchkante
0200, l

	1,8 5 1.5 10	1,8 5 1.5 10
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen, Begleitsignatur	durchgezogen, Begleitsignatur

Kammlinie
0300, l

		
Strichfarbe:	goldgelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichpunktiert	strichpunktiert

Tallinie
0400, l

Strichfarbe:	goldgelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Geländeoberfläche (0041, t)

3. Höhenlinien

Höhenlinie 20 m
4001, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
40 m	40 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenlinie 20 m
1001, l

Strichfarbe:	honiggelb	schwarz
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhe, Höhenlinie
0013, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 4 mm unten	1 mm rechts; 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Geländeoberfläche (0041, t)

Höhenlinie 10 m
4002, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
10 m	10 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenlinie 10 m
1002, l

Strichfarbe:	honiggelb	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenlinie 20 m (4001, l)
Höhe, Höhenlinie (0013, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Geländeoberfläche (0041, t)

Höhenlinie 5 m
4003, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
125 m	125 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenlinie 5 m
1003, l

Strichfarbe:	honiggelb	scwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenlinie 20 m (4001, l)
Höhe, Höhenlinie (0013, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Geländeoberfläche (0041, t)

Höhenlinie 1 m
4004, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124 m	124 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenlinie 1 m
1004, l

Strichfarbe:	honiggelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenlinie 20 m (4001, l)
Höhe, Höhenlinie (0013, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Geländeoberfläche (0041, t)

Höhenlinie 0,5 m
4005, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.50 m	124.50 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenlinie 0,5 m
1005, l

	1 2	1 2
Strichfarbe:	honiggelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenlinie 20 m (4001, l)
Höhe, Höhenlinie (0013, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Geländeoberfläche (0041, t)

Höhenlinie 0,25 m
4006, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.75 m	124.75 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenlinie 0,25 m
1006, l

	0,5 1	0,5 1
Strichfarbe:	honiggelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenlinie 20 m (4001, l)
Höhe, Höhenlinie (0013, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Geländeoberfläche (0041, t)